


# Brandsäkra Dokumentskåp



Modell	SH 50	SD 110	SD 160	SD 840
Artikelnummer	25050	19110	19160	440840
Rabattkod	SEC-C	SEC-A	SEC-A	SEC-C
Brandklass	120P enligt NT Fire 017	120P enligt NT Fire 017	120P enligt NT Fire 017	120P enligt NT Fire 017
Inbrottsklass	-	-	-	-
Låsning	Nyckellås 2st nycklar	Fas 6490 2st nycklar	Fas 6490 2st nycklar	Nyckellås 2st nycklar
Utvändiga mått i mm				
Höjd	555 inkl. hjul	960	1320	1970
Bredd	550	560	560	1250
Djup	590	530	530	664
Invändiga mått i mm				
Höjd	320	800	1160	1770
Bredd	326 (cc 330)	415	415	1093
Djup	400	340	340	434
Vikt	100	200	300	801
Volym i liter	54	113	163	840
Inredning	För hängmappar Hjulsats	2st flyttbara hyllor	3st flyttbara hyllor	4st flyttbara hyllor
Kapacitet	0,4 hyllmeter	14st A4 pärmar	21st pärmar	90st A4 pärmar eller motsv.

Standardskåp	Tillkommer	Tillkommer	Tillkommer	Tillkommer
Frakt	Ånge	Ånge	Ånge	Mora
Avsändningsort	Ånge	Ånge	Ånge	Mora
<b>Låsalternativ</b>				
Omställbart lås, Fas 6890				
Elektronsikt kodlås				
<b>Inredning</b>				
Flyttbar hylla				
Utdragbar hylla				
Hängmappsram				
Nyckelhållare, 13st krok				
Utdragbar låda				
Lås till lådan				
Låsbart fack, 350mm högt				
Pärmställ till SH				
Extra nyckel				

# Brandsäkra Arkivskåp



Modell	SA 330	SA 460	SA 580	SA 990
Artikelnummer	22330	22460	22580	22990
Rabattkod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B
Brandklass	60P enligt NT Fire 017	60P enligt NT Fire 017	60P enligt NT Fire 017	60P enligt NT Fire 017
Inbrottsklass	-	-	-	-
Låsning	Nyckellås 2st nycklar	Nyckellås 2st nycklar	Nyckellås 2st nycklar	Nyckellås 2st nycklar
Utvändiga mått i mm				
Höjd	1320	1850	1900	1900
Bredd	885	885	1055	1040
Djup	505	505	505	710
Invändiga mått i mm				
Höjd	1200	1730	1780	1780
Bredd	760	760	900	900
Djup	360	360	360	570
Vikt	310	365	380	465
Volym i liter	330	460	580	990
Inredning	3st flyttbara hyllor	4st flyttbara hyllor	4st flyttbara hyllor	4st flyttbara hyllor
Kapacitet	36 A4 pärmar eller motsv.	60st A4 pärmar eller motsv.	75st A4 pärmar eller motsv.	150st A4 pärmar eller motsv.

<b>Standardskåp</b>				
Frakt	Tillkommer	Tillkommer	Tillkommer	Tillkommer
Avsändningsort	Ånge	Ånge	Ånge	Ånge
<b>Låsalternativ</b>				
Omställbart lås, Fas 6890				
Elektroniskt kodlås				
<b>Inredning</b>				
Flyttbar hylla				
Flyttbar hylla				
Utdragbar arbetsskiva				
Hängmappsram				
Utdragbar låda				
Bokstöd				
Romofile stöd				
Skenor för frontplacering				
Låsbart fack, 350mm högt				
Extranyckel				

# Brandsäker Datamedia- förvaring



Modell	DD 12	DD 23	SC 1-4	SC 1-5
Artikelnummer	34012	34023	440014	
Rabattkod	SEC-A	SEC-A	SEC-C	SEC-C
Brandklass	60-120 diskette enligt NT Fire 017, placerade i skåp klassade i 60-120P.	60-120 diskette enligt NT Fire 017, placerade i skåp klassade i 60-120P.	60 Dis enligt UL	60 Dis enligt VTT
Inbrottsklass	-	-	-	-
Låsning	Ingen låsning	Ingen låsning	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar
Utvändiga mått i mm				
Höjd	345	345	325	330
Bredd	240	410	400	330
Djup	320	320	318	330
Invändiga mått i mm				
Höjd	269	269	220	180
Bredd	164	334	130	180
Djup	246	246	150	180
Vikt	8	12	27	28
Volym i liter	12	23	4	5
Inredning	Hylla	Hylla	Ingår ej	Uttagbar innerlåda
Kapacitet	52st CD-rom eller motsvarande	72st CD-rom eller motsvarande	13st CD-rom eller motsvarande	22st CD-rom eller motsvarande
<b>Standardskåp</b>				
Frakt	Tillkommer	Tillkommer	Tillkommer	Tillkommer
Avsändningsort	Ånge	Ånge	Göteborg	Stockholm
<b>Inredning</b>				
Plåtsvep i Ral 9002				



# Brandsäkra Vertikalskåp




<b>Modell</b>	<b>SV 20</b>	<b>SV 40</b>	<b>SV 40-2</b>
Artikelnummer	430021	430040	430042
	C	C	C
Brandklass	60P enligt UL	60P enligt UL	60P enligt UL
Inbrottsklass	-	-	-
Låsning	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar
Utvändiga mått i mm			
Höjd	705	1342	1340
Bredd	470	470	530
Djup	552	552	635
Invändiga mått i mm			
Höjd	273	273	265
Bredd	329	329	385
Djup	384	384	495
Vikt	110	185	265
Volym i liter	69	138	202
Inredning	För hängmappar	För hängmappar	För hängmappar
Kapacitet	0,77 löpmeter hängmappar	1,54 löpmeter hängmappar	1,99 löpmeter hängmappar

# Brandsäkra Vertikalskåp




<b>Modell</b>	<b>SV 21</b>	<b>SV 31</b>	<b>SV 41</b>
Artikelnummer	430023	430031	430041
	C	C	C
Brandklass	60P enligt UL	60P enligt UL	60P enligt UL
Inbrottsklass	-	-	-
Låsning	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar
Utvändiga mått i mm			
Höjd	705	1030	1448
Bredd	530	530	530
Djup	800	800	800
Invändiga mått i mm			
Höjd	265	265	265
Bredd	385	385	385
Djup	665	665	665
Vikt	185	290	365
Volym i liter	135	203	271
Inredning	För hängmappar	För hängmappar	För hängmappar
Kapacitet	1,33 löpmeter hängmappar	1,99 löpmeter hängmappar	2,66 löpmeter hängmappar



# Brandsäkra Vertikalskåp




Modell	SV 22	SV 32	SV 42
Artikelnummer	430022	430032	430043
	C	C	C
Brandklass	120P enligt UL	120P enligt UL	120P enligt UL
Inbrottsklass	-	-	-
Låsning	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar
Utvändiga mått i mm			
Höjd	759	1103	1448
Bredd	539	539	539
Djup	812	812	812
Invändiga mått i mm			
Höjd	299	299	299
Bredd	387	387	387
Djup	660	660	660
Vikt	233	359	408
Volym i liter	152	230	305
Inredning	För hängmappar	För hängmappar	För hängmappar
Kapacitet	1,32 löpmeter hängmappar	1,98 löpmeter hängmappar	2,64 löpmeter hängmappar



# Brandsäkra Latteralskåp



Modell	SV L31	SV L41
Artikelnummer	431131	431141
	C	C
Brandklass	60 P enligt UL	60 P enligt UL
Inbrottsklass	-	-
Låsning	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar
Utvändiga mått i mm		
Höjd	1030	1340
Bredd	950	950
Djup	560	560
Invändiga mått i mm		
Höjd	265	265
Bredd	810	810
Djup	405	405
Vikt	345	434
Volym i liter	260	348
Inredning	För hängmappar	För hängmappar
Kapacitet	2,43 löpmetrar hängmappar	3,24 löpmetrar hängmappar













# Brandklassade Dokumentskåp



Modell	SM 20	SM 40	SM 45	SM 120
Artikelnummer	440020	440040	440045	440120
Rabattkod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	60P enligt NT Fire 017	60P enligt NT Fire 017	60P enligt NT Fire 017	120P enligt NT Fire 017
Inbrottsklass	-	-	-	-
Låsning	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar	Nyckellåsning 2st nycklar
Utvändiga mått i mm				
Höjd	355	514	623	1000
Bredd	486	435	476	610
Djup	391	465	491	630
Invändiga mått i mm				
Höjd	224	384	465	750
Bredd	366	317	325	430
Djup	270	330	335	376
Vikt	48	58	110	244
Volym i liter	22	40	51	120
Inredning	Ingen inredning	1st hylla	Låsbar låda samt en hylla	Flyttbar hylla
Kapacitet	3st liggande A4 pärmar	5st stående A4 pärmar	5st stående A4 pärmar	14st stående A4 pärmar


## Brandklassade Stöldskyddskåp



Modell	SK 01	SK 02	SK 03	SK 05
Artikelnummer	450001	450002	450003	450005
Rabattkod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	120P enligt KSG 4500	120P enligt KSG 4500	120P enligt KSG 4500	120P enligt KSG 4500
Inbrottsklass	Stöldskyddsklass 2 enligt SS 3492	Stöldskyddsklass 2 enligt SS 3492	Stöldskyddsklass 2 enligt SS 3492	Stöldskyddsklass 2 enligt SS 3492
Låsning	Elektroniskt kodlås	Elektroniskt kodlås	Elektroniskt kodlås	Elektroniskt kodlås
Utvändiga mått i mm				
Höjd	480	685	850	1054
Bredd	508	508	508	508
Djup	520	520	520	520
Invändiga mått i mm				
Höjd	330	535	700	904
Bredd	348	348	348	348
Djup	320	320	320	320
Vikt	94	168	200	240
Volym i liter	37	60	78	100
Inredning	Ingår ej	1st hylla	2st hyllor	3st hyllor
Kapacitet	6st A4 pärmar eller motsvarande	6st A4 pärmar eller motsvarande	12st A4 pärmar eller motsvarande	12st A4 pärmar eller motsvarande



## Specialskåp



Modell	SP 20	SP 35	SP 35N
Artikelnummer			
Rabattkod	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	Inbrottsfördröjande	Inbrottsfördröjande	Inbrottsfördröjande
Låsning	LaGard kodlås	LG Basic kodlås	Nyckellåsning
Utvändiga mått i mm			
Höjd	180	330	330
Bredd	330	330	330
Djup	348	348	348
Vikt	6	10	10
Inredning	Ingen inredning	Ingen inredning	Ingen inredning
Kapacitet	-	5st A4 pärmar eller motsvarande	5st A4 pärmar eller motsvarande

## Specialskåp



Modell	SP 1000	SP 2000	SP 3000	SP 4000
Artikelnummer	431000	432000	433000	434000
Rabattkod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	Inbrottsfördröjande	Inbrottsfördröjande	Inbrottsfördröjande	Inbrottsfördröjande
Låsning	Stomme i 3mm stålplåt, dörr i 6mm stålplåt Nyckellåsning 2st nycklar	Stommen är av 3mm stålplåt, och dörren i 6mm stålplåt. 3-6 siffrig kod, 6 siffrig masterkod. Motordrivet lås med automatisk öppning Mekaniskt lås för nödöppning.	Stommen är av 3mm stålplåt, och dörren i 6mm stålplåt. 3-6 siffrig kod, 6 siffrig masterkod. Motordrivet lås med automatisk öppning Mekaniskt lås för nödöppning.	Stommen är av 3mm stålplåt, och dörren i 6mm stålplåt. 3-6 siffrig kod, 6 siffrig masterkod. Motordrivet lås med automatisk öppning Mekaniskt lås för nödöppning.
Utvändiga mått i mm				
Höjd	180	180	195	500
Bredd	280	280	400	415
Djup	200	200	410	300
Vikt	9,2	9,5	14,7	34